



MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS TILALLE LOUHIKKO 851-423-28-30, [REDACTED],
PALOVAARA, TORNIO

ASIA Maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukainen päätös lupahakemuksesta, joka koskee 25 000 k-m³:n kalliokiviaineksen ottamista kymmenen vuoden aikana noin 1,5 hehtaarin kokoiselta alueelta tilalta Louhikko 851-423-28-30. Ottamistoiminta liittyy hakevaraston läheisyyteen tehtävään puuvarastokenttään.

HAKIJA

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

ALUEEN SIJAINTI

Maa-ainesten ottamisalue sijaitsee Tornion kaupungissa Palovaaran kylässä tilalla Louhikko 851-423-28-30, noin 30 kilometriä Tornion keskustasta pohjoiseen. Tila Louhikko on hakijan omistuksessa.

ASIAN VIREILLETULO

Hakemus on saapunut Meri-Lapin ympäristölautakunnalle 6.12.2020 ja sitä on täydennetty 25.12.2020 ja 22.1.2021

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUS

Tilalle Louhikko on myönnetty hakevaraston rakennuslupa, jonka yhteydessä on jo tehty pohjan louhintaa.

Tornion yleiskaavassa alue sijaitsee maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M). Alueella ei ole asemakaavaa.

TOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖ

Hakemuksen mukainen alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä valtakunnallisesti arvokkaalla geologisella muodostumalla.

Lapin ELY-keskuksen mukaan suunnitellulla kalliokiviainesten ottamisalueella ei ole tiedossa olevia luonnonsuojeluasetuksen (1097/160) liitteen 3 (a) koko maassa rauhoitettujen kasvilajien esiintymiä, ei liitteen 4 uhanalaisten lajien ja erityisesti suojeltavien lajien havaintopaikkoja eikä luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteen II a ja IV a eläinlajien eikä II b ja IV b kasvilajien havaintopaikkoja eikä suurten petolintujen pesäreviirejä (7.4.2021,



Lajitietokeskus).

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 250 metrin päässä ottamisalueesta Palovaarantien varrella.

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA

Toiminta

Tilalle Louhikko haetaan lupaa ottaa noin 1,5 hehtaarin suuruiselta ottamisalueelta kalliokiviainesta 25 000 k-m³ 10 vuoden aikana. Maa-aineksen ottamissyvyys on luonnollisesta maanpinnan tasosta 0-3 metriä.

Aineksia on jo aiemmin louhittu hakevaraston alueelta rakentamisen yhteydessä. Louhinnan tarkoituksena on tehdä tasainen kenttä puuvarastoalueeksi hakevaraston viereen. Suunnitelman mukaan louhintaa tehdään nykyisen ottamistason mukaisesti vielä puuvarstokentän pohjoisreunassa. Tarvetta on myös louhia oja pintavesien johtamista varten.

Alueella jalostetaan kiviaineksia murskaamalla. Suunnitelmissa on kertaluontoinen murskaus eli murskauksen kesto on alle 50 päivää lupa-aikana. Murskaus tapahtuu siirrettävällä kalustolla. Koneita- ja laitteita säilytetään hakehallissa asfaltoidulla alustalla. Alueelle tuodaan polttoaineita vain tarvittava määrä kerrallaan ja tankkaus tapahtuu asfaltoidulla alustalla.

Liikennöinti tapahtuu alueelle olemassa olevasta liittymästä Palovaarantieltä. Hakemukseen on liitetty kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma maa-ainesten ottamistoiminnalle.

Alueen jälkihoito

Toiminnan päätyttyä alue jää puuvarastoalueeksi. Alue mahdollisesti asfaltoidaan myöhemmin.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksen vireillä olosta on tiedotettu kuuluttamalla Tornion kaupungin verkkosivuilla 8.4.-17.5.2021. Asiakirjat ovat olleet saatavilla myös Meri-Lapin ympäristöpalvelujen toimistossa. Hakemuksen vireilläolosta on ilmoitettu Kotikulmilta -lehdessä 14.4.2021.

Hakemuksesta on ilmoitettu kirjallisesti suunnitellun ottamisalueen naapuritilojen ja lähimpien asuinrakennusten maanomistajille. Hakemuksesta on pyydetty lisäksi lausunnot tai kommentit Tornionlaakson museolta sekä Lapin ELY-keskukselta (Y-vastuualue).

Muistutukset

Hakemuksesta ei ole annettu määräaikaan mennessä yhtään muistutusta.

Lapin ELY-keskuksen liikenne- ja infravastuualueen lausunto (pääosat)
21.4.2021

”Esitetylle louhinnalle ei ole tienpidollisia esteitä. Alueelle kulkemiseen tarvittavalle liittymälle tulee hakea liittymälupa. Lupaa haetaan Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Mikäli louhintaan liittyvän räjäytystyön vuoksi joudutaan yleinen tie sulkemaan, tulee siihen hakea lupa Lapin ELY-keskukselta.”

Tornionlaakson museon lausunto (pääosat) 26.4.2021:

”Tornion Palovaaran tilalle Louhikko 851-423-28-30 haetaan lupaa kallioaineksen louhinnalle. Tila sijaitsee Palovaaran etelälaidalla noin korkeuskäyrillä 100-115 m mpy. Palovaaran alueen korkeimpien kohtien noustessa paikoin yli 140 m mpy korkeuteen. Louhinta on jo pääasiallisesti toteutettu ilman luvitusta ja uutta louhintaa aiemmin kaivamattomalla alueella tehdään enää vain vähäisissä määrin.

Alueella ei ole tehty arkeologista inventointia sitten vuoden 1995. Näin ollen tieto arkeologisesta kulttuuriperinnöstä alueella on vanhentunutta. Kitkiäisvaaran tuulivoimapuistohankkeen yhteydessä toteutettiin arkeologinen inventointi läheisillä Kikkiäisvaaran ja Kotavaaran alueilla vuonna 2011. Palovaaran alue ei kuulunut inventointialueeseen. Tornion pohjoisten osien arkeologisesta kohteet sijaitsevat tällä alueella noin 80-160 m mpy korkeuksilla, usein korkeimmilla paikoilla, mutta myös rinteissä tai niiden juuressa. Palovaaran päältä, Kultakallionlaen alueelta, tunnetaan kaksi muinaisjäännöskohdetta. Toinen kohteista on esihistoriallinen asuinpaikka ja toinen kvartsin louhintapaikka. Kohteet sijaitsevat noin korkeuksilla 125-140 m mpy.

Lupahakemuksen mukaiselta louhinta-alueelta ei tunneta muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kuitenkin, koska alueen arkeologinen tieto on vanhentunutta ja alueen sijainnin puolesta se olisi voinut olla arkeologisesti potentiaalinen, olisi lupahakemuksen mukainen alue pitänyt tarkastaa ennen louhinnan aloittamista. Tässä vaiheessa ja tällä louhintasuunnitelmalla tarkastusta ei nähdä enää tarpeelliseksi.”

Hakijan vastine lausuntoihin 22. 2.2021 ja 10.5.2021

Lapin ELY-keskuksen liikennevastuualueen lausunnon johdosta hakija on antanut vastineen 7.6.2021.

Rakennuslupaa varten on jo hankittu liittymälupa Palovaarantiehen.

Maastokäynti ottamisalueella

Ympäristötarkastaja Anu Rautiala ja harjoittelija Lotta Mattila tutustuivat alueeseen 8.6.2021 yhdessä hakijan kanssa. Alueella on jo louhittu ja murskattu kiviainesta noin puolet lupahakemuksen määrästä. Alueella on tällä hetkellä murskevarastokasoja hallirakennuksen vieressä. Ottamisalueen reunoja on jo jonkin verran luiskattu ja uusi ottaminen kohdistuu tilan pohjoisosaan. Pintavedet johdetaan tilan itäreunaan, josta ne ovat imeytyneet maaperään ennen Palovaarantietä. Tarkoitus on murskata enää kertaluontoisesti arvioilta kolmen vuoden kuluttua.

RATKAISUOSA

VIRANOMAISEN RATKAISU

Meri-Lapin ympäristölautakunta on tutkinut hakemuksen ja myöntää maa-ainelain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten (kalliokiviaines) ottamiseen tilalla Louhikko 851-423-28-30.

Ottamisalueelle tulee olla riidaton kulku sekä ELY-keskuksen myöntämä liittymälupa. Toimintaa tulee harjoittaa hakemuksissa esitetyn mukaisesti sekä noudattaen seuraavia lupamääräyksiä siinäkin tapauksessa, että hakemuksessa esitetty olisi ristiriidassa lupamääräysten kanssa:

LUPAMÄÄRÄYKSET

Maa-ainesten määrä ja alueen rajat

1. Lupa koskee otettavan maa-ainesten kokonaismäärää 25 000 k-m³ kymmenen vuoden aikana. Jäljellä oleva ottamismäärä on louhittava kertaotona. Ottamistoiminnan tulee tapahtua suunnitelmapiirustusten mukaisesti kaivualueen rajauksen sisällä. Toiminta-alueen pinta-ala on noin 1,5 hehtaaria. (MAL 11 §)
2. Alin ottamistaso on nykyisen varastokentän taso. (MAL 11 §, YSL 17 §)
3. Sallitun ottamisalueen rajat on merkittävä selkeästi näkyviin vähintään nurkkapisteisiin. Merkinnät tulee olla käytettävissä koko ottamistoiminnan ajan. (MAL 11 §)
4. Ottamisalueen ja naapurikiinteistöjen rajan väliin tulee jättää vähintään 30 metrin koskematon suojavyöhyke. Jo otetulla alueella ottaminen on ulottunut naapuritilan rajaan (itäreuna). Toiminnasta ei saa aiheutua haittaa naapurituloille, tiealueelle tai tien käyttäjille. (MAL 3, 11 §, NaapL 17 §)

Aloituskatselmus

5. Luvanhaltijan on sovittava valvontaviranomaisen kanssa aloituskatselmuksen pitämisestä. Aloituskatselmus on pidettävä **30.8.2021** mennessä. Ottamistoimintaa ei saa aloittaa ennen kuin aloituskatselmus on pidetty. Tällöin tulee seuraavat toimenpiteet olla tehtyinä:
 - ottamisalue merkittynä maastoon
 - vaaditut vakuudet jätetty. (VNA 926/2005 6 §)

Vesien johtaminen ja tarkkailu

6. Ottamistoiminnassa tulee huolehtia, että alue ei lammikoidu missään vaiheessa. Alueelta poistettavat kuivatusvedet on mahdollisesti johdettava rakennettavan selkeytysaltaan kautta, mikäli pintavedet eivät imeydy omalle maalle. (MAL 3, 11 §)

7. Pohjavedenpinnan korkeus tulee olla hakijan tiedossa. (MAL 3, 11 §, VNA 926/2005 6 §, YSL 17 §)
8. Pohjaveden laatua tulee tutkia tarvittaessa, mikäli epäillään esimerkiksi haitta-aineiden pääsyä pinta- tai pohjaveteen. Lupaviranomainen määrittää tarvittavan analyysivalikoiman ja analyysitiheyden. (MAL 11 §, YSL 17 §)

Turvallisuus ja onnettomuuksien ennalta ehkäiseminen

9. Toiminnanharjoittajan on nimettävä asiantunteva henkilö, joka vastaa toiminnan suunnittelusta, tarkkailusta, kirjanpidosta sekä ympäristöhaittojen torjunnasta. Vastuuhenkilön yhteystiedot on ilmoitettava Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristönsuojelulle aloituskatselmuksen yhteydessä. Nämä yhteystiedot on pidettävä ajantasaisina. (VNA 926/2005 6 §)
10. Paikat, joissa käsitellään, tankataan ja säilytetään öljyä tai muuta maaperän tai pohjaveden kannalta vaarallista ainetta, samoin mahdolliset työkoneiden säilytysalueiden on oltava nesteitä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja. Satunnaisetkaan päästöt eivät saa päästä maaperään ja sitä kautta pohjaveteen. (MAL 3, 11 §, YSL 16-17 §)
11. Polttoaineiden ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden pääsy maaperään sekä pohja- ja pintavesiin on estettävä tehokkaasti. Öljytuotteita tai muita ympäristölle haitallisia aineita ei saa varastoida ottamisalueella. Öljytuotteita ei saa tuoda alueelle ilman valvojan hyväksymiä suojarakenteita. Mahdollisista suojarakenteista tulee esittää suunnitelma ympäristöpalveluille ennen niiden hyväksymistä. Mikäli alueelle tuodaan tilapäisesti koneiden tankkausta varten polttoainetta, tulee polttoainesäiliöt varustaa ylitäytönestimillä, laponestolla ja tankkauslaitteistot lukittavilla sulkuventtiileillä. Öljyä ja öljyistä vettä ei saa laskea maaperään, vaan öljyinen aines on toimitettava hyväksytyyn öljyisen jätteen vastaanottoipaikkaan. Toiminta-alueella on oltava riittävästi kemikaalivuotojen torjuntakalustoa (imeytysainetta sekä välineitä maahan valuneen aineen poistamiseksi välittömästi tiiviille reunalliselle alustalle). (MAL 3, 11 §, YSL 16-17 §)
12. Työkoneita ei saa huoltaa tai pestä ottamisalueella. Ottamisalueella ei saa varastoida tai säilyttää ottamistoimintaan liittymättömiä koneita tai laitteita. Koneita ja laitteita voidaan säilyttää hakevaraston asfaltoidulla alustalla. (MAL 3, 11 §, YSL 16-17 §)
13. Jos tapahtuu öljy-, kemikaalivuoto tai muu ympäristön pilaantumisen vaara aiheuttava tapahtuma (kuten pölyä, melua tai muuta päästöä ympäristöön lisäävä häiriö), on välittömästi ryhdyttävä torjuntatoimiin, joilla vaara pilaantumisen leviämisestä saadaan poistettua. Häiriöstä

johtuvaa päästöä aiheuttava toiminta on keskeytettävä heti ja häiriö on korjattava ennen toiminnan jatkamista. Jos toiminnanharjoittaja ei itse kykene varmasti torjumaan maaperän ja pohjaveden pilaantumista tai muuta vaaratilannetta, sen on heti hälytettävä pelastuslaitos apuun. Öljyvahingosta, jossa torjuntatoimet ovat tarpeen, on viipymättä ilmoitettava pelastuslaitokselle.

Häiriötapauksesta on ilmoitettava Meri-Lapin ympäristöpalveluille mahdollisimman pian. Maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta tapahtumasta on ilmoitettava mahdollisimman pian myös Lapin ELY-keskukselle. (MAL 3, 11 §, YSL 16-17 §)

Jätteet

14. Jätehuolto on järjestettävä niin, ettei toiminnasta aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista tai haittaa ympäristölle. Alueella ei saa polttaa tai haudata jätteitä. Jätteet tulee toimittaa asianmukaiset luvat omaavaan vastaanottoipaikkaan. (MAL 3, 11 §, YSL 16-17 §)
15. Alueelle ei saa tuoda ottamisalueen ulkopuolelta ylijäämämaita tai muita jätteiksi luokiteltavia materiaaleja. (MAL 3, 11 §, YSL 17 §)

Melu ja pöly

16. Toimintaa voi olla alueella arkisin (ma-pe), arkipyhät sekä joulu- ja juhannusaatto pois lukien. Räjähdykset on mitoitettava niin, että kiviainesta sinkoudu missään tilanteessa naapurituloille. Toimija on vastuussa mahdollisten vahinkojen selvittämisestä, korjaamisesta ja korvaamisesta. (MAL 3, 11 §, NaapL 17 §)
17. Melutaso ei saa toiminnan johdosta ylittää minkään kuuden tunnin jakson aikana klo 7-22 seuraavia ekvivalenttimelutason L_{Aeq} -arvoja: 55 dBA asuinkiinteistön piha-alueella ja 45 dBA loma-asumiseen käytettävillä alueella tai virkistys- tai luonnonsuojelualueella eikä klo 22-7 seuraavia ekvivalenttimelutason L_{Aeq} -arvoja: 50 dBA asuinkiinteistön piha-alueella ja 40 dBA loma-asumiseen käytettävillä alueella tai virkistys- tai luonnonsuojelualueella. Tarvittaessa melutaso on valvontaviranomaisen määräyksestä varmistettava mittauksin. (MAL 3, 11 §, NaapL 17 §, VNA 993/1992 2 §)
18. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta pölyhaittaa tai muita haitallisia päästöjä ilmaan. Pölyn sitomiseen on kiinnitettävä huomiota. Tarvittaessa pölyämistä estetään kastelemalla vedellä. Palovaarantielle kertyvä pöly tulee tarvittaessa poistaa, jotta tienkäyttäjille ei aiheudu haittaa pölyämisestä. Tarvittaessa hiukkaspitoisuus on varmistettava mittauksin. (MAL 3, 11 §, NaapL 17 §, VNA 79/2017)

Vuosittainen ilmoitus

19. Maa-ainesluvan haltijan on tehtävä vuosittain tammikuun loppuun mennessä maa-aineslain 23 a §:ssä mainittu ilmoitus edellisenä vuonna otettujen aineiden määrästä ja laadusta. Ilmoitus tehdään NOTTO-tietokantaan. (VNA 926/2005 9 §)

Maisemointi ja jälkihoito

20. Jälkihoito- ja maisemointitoimenpiteet on toteutettava alueella luvan voimassaoloaikana. Lupapäätöksen mukaisen ottamisalueen reunojen luiskaukset on mukautettava ympäristöön sopiviksi leikkauskuivissa esitettyjä periaatteita ja kaltevuutta käyttäen, pääsääntöisesti 1:3 tai loivemmiksi.

Alue on siistittävä toiminnan lopettamisen yhteydessä. Ottamisalueelle ei saa jättää maa-ainesvarastokasoja lupa-ajan päättyessä. Alue jää puuvarastoalueeksi toiminnan päätyttyä.

Mikäli osa alueesta päätetään metsittää, tulee metsitettävälle alueelle muodostaa kasvualusta levittämällä pohjatasolle ja luiskiin noin 20-30 cm vahvuinen kerros keskikarkeaa tai karkeaa hiekkaa. Hiekkakerroksen päälle levitetään noin 5 cm vahvuinen kerros humusta/kuorittuja pintamaita, joka sekoitetaan hiekkakerroksen pintaosaan. Lupaviranomaisen erillisen hyväksymisen perusteella on mahdollista tarvittaessa hyödyntää muutakin pilaantumaton tonta eloperäistä/humusmateriaalia, kuten maatunut turve, pintaverhoukseen.

Metsitettävälle alueelle tulee istuttaa sekapuustoa. Mäntyä voidaan istuttaa noin 2 500 kappaletta hehtaarille ja lisäksi esimerkiksi rauduskoivua, haapaa, harmaaleppää ja pihlajaa yhteensä noin 500 kappaletta hehtaarille.

21. Viimeistelytöiden jälkeen, ennen lupa-ajan päättymistä, on luvanhaltijan pyydyttävä lopputarkastusta. (VNA 926/2005 6 §)

Ennen lopputarkastusta on luvanhaltijan laadittava alueelta kartta ja leikkauspiirustukset toteutuneista ottamistasoista sekä luiskien kaltevuuksista. Aineisto luovutetaan valvontaviranomaiselle viimeistään kaksi viikkoa ennen lopputarkastusta. (MAL 3, 11 §)

Vakuus

Ennen aloituskatselmusta (viimeistään 30.8.2021) on luvanhaltijan annettava Tornion kaupungille lupamääräyksien noudattamiseksi maa-aineslain 12 §:n mukainen vakuus **5 000 euroa**. Vakuuden suuruus kallionottamisalueilla perustuu ottamisalueen pinta-alaan 6 000 euroa/hehtaari ja lisäksi otettavaksi esitettyyn kokonaismäärään 0,05 euroa/m³. Tässä tapauksessa vakuussummaa on alennettu, koska louhitulle alueelle on jo rakennettu varastohalli ja ottamisalue jää varastokentäksi. Alueen jälkihoitona on lähinnä reunojen luiskaukset. Vakuuden tulee olla voimassa siihen saakka, kunnes kaikki vaaditut jälkihoitotyöt on lopputarkastuksessa hyväksytty. Vakuus tulee olla yksilöity tätä päätöstä koskeväksi. Lupaviranomainen voi tarvittaessa muuttaa vakuussummaa. (Maa-ainestaksa, voimassa 1.10.2020 lähtien)

TOIMINTAA KOSKEVIA MUITA SÄÄDÖKSIÄ

Mahdollisessa murskaustoiminnassa on noudatettava valtioneuvoston asetusta kivenlouhimoiden, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010).

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUVAN MUUTTAMINEN

Lupa on voimassa **30.8.2031** asti. Mikäli toiminta olennaisesti muuttuu tai laajenee, on toiminnalle haettava uusi lupa.

RATKAISUN PERUSTELUT

Yleiset perustelut

Maa-ainelain 6 §:n mukaan maa-ainelupa on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa maa-ainelain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Maa-aineksia ei saa ottaa siten, että siitä aiheutuu kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus.

Kertaotona tapahtuvaan louhintaan ei tarvitse hakea ympäristölupaa, jos louhinta-aika on alle 50 päivää. Myöskään kivenmurskaamolle ei tarvitse hakea ympäristölupaa, kun toiminta-aika on alle 50 päivää. Tässä tapauksessa louhinta ja murskaus voidaan tehdä alle 50 päivän aikana.

Lupamääräysten perustelut

Lupamääräykset 1-3, 5, 9 ja 19

Lupamääräykset on annettu lupapäätöksen valvonnan toteuttamiseksi. Lupamääräykset ovat tarpeen myös luvanhaltijan omavalvonnan ja selvilläolovelvollisuuden toteuttamiseksi.

Lupamääräykset 4, 16-18

Lupamääräykset on annettu toiminnasta lähikiinteistöille ja mahdollisesti häiriintyvälle kohteille aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi.

Lupamääräys 9

Maa-ainesten ottamisen vastuuhenkilöstä ja alueen merkitsemisestä on määräykset turvallisuussyistä.

Lupamääräykset 2, 6-8, 10-13

Lupamääräykset on katsottu tarpeellisiksi maaperän sekä pinta- ja pohjavesien suojelemiseksi. Pohjaveden pinnan taso tulee olla selvillä, jotta alueelle jää riittävä suojakerrospaksuus eikä alue lammikoidu. Pilaantuneen maaperän puhdistamistapauksissa ELY-keskus on toimivaltainen viranomaisena.

Lupamääräykset 14 ja 15

Lupamääräykset on annettu jätteistä mahdollisesti aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi.

Lupamääräykset 20 ja 21

Lupamääräykset on katsottu tarpeellisiksi alueen jälkihoidon ja maisemoinnin onnistumiseksi.

Sovelletut säännökset

Maa-aineslaki (555/1981) 1 - 6, 10 - 13, 16b, 19 - 21 ja 23 §

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005)

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 17 §

Valtioneuvoston asetus melutason ohjearvoista (993/1992)

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (79/2017)

Maa-aineslain edellyttämistä tarkastus- ja valvontatehtävistä suoritettavat maksut, (hyväksytty Meri-Lapin ympäristölautakunnassa 25.8.2020, voimaantulo 1.10.2020)

KÄSITTELYMAKSU JA VALVONTAMAKSU SEKÄ NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN (MAL 23 §)

Lupapäätöksen maksu määräytyy Meri-Lapin ympäristöpalveluiden maa-ainestaksan mukaan. Taksan 2 §:n mukaan suunnitelman tarkastuksen perusmaksu on 300 euroa ja lisäksi lupahakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesten kokonaismäärän mukaan 0,015 euroa/m³. Lupapäätöksen tarkastamisesta on luvan haltijan suoritettava **675 euroa**.

Taksan 6 §:n mukaan ottamisalueen rajakiinteistöjen kuulemisesta peritään 45 euroa jokaista kuultavaa kiinteistöä kohti, kuitenkin enintään 300 euroa/hake-mus. Hakemuksen johdosta on kuultu neljää rajakiinteistöä, joissa on 10 omistajaa. Lisäksi on lähetetty 6 kuulemiskirjettä vähintään noin 500 metrin etäisyydellä oleville asuinkiinteistöille Palovaarantien varressa. Hakemuksen kuulemisesta on luvan haltijan suoritettava **180 euroa**.

Yhteensä lupapäätökseen liittyvät maksut ovat **855 euroa**. Lasku lähetetään erikseen Tornion kaupungin rahatoimistosta.

Ottamisen valvonnasta on luvan saajan suoritettava vuosittain Meri-Lapin ympäristöpalveluille luvan voimassaoloaikana taksan 4 §:n mukaisena valvontamaksuna 250 euroa (otettava kokonaismäärä x 0,005 euroa/m³, kuitenkin vähintään perusmaksu 250 euroa). Valvontamaksu on maksettava, kunnes lupamääräykset ovat tulleet täytetyksi ja loppukatselmus on pidetty, vaikka luvan voimassaoloaika olisikin kulunut umpeen tai lupa olisi peruttu (taksa 5 §).

Mikäli aluetta ei ole jälkihoidettu luvan voimassaoloajan päättymiseen mennessä, peritään valvontamaksu luvan voimassaoloajan päättymisen jälkeen kaksinkertaisena. Vuosittaiset taksojen tarkistukset saattavat aiheuttaa muutoksia edellä mainittuihin valvontamaksuihin.

PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN JA TIEDOTTAMINEN

Päätös annetaan 30.6.2021. Tieto päätöksestä annetaan kuulutuksella, joka julkaistaan Tornion kaupungin verkkosivuilla 29.6.2021. Kuulutus ja päätös liitteineen ovat nähtävillä valitusaikana 30.6.-6.8.2021 Tornion kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.tornio.fi>kuulutukset sekä pyydettyäessä Meri-Lapin ympäristöpalveluiden toimistossa (Seminaarinkatu 18, Tornio).

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta maa-aineslain 20 §:n mukaisesti Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta viimeistään 6.8.2021. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.